


МЕДИАКИТ

2026 ГОД



Комплекс
услуг



Эксклюзивные
статьи



Актуальные
новости



НОВОСТИ Фермы

Научно-публицистический журнал
для специалистов агропрома

НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ С 2017 ГОДА


КРАТКО

- Тематика журнала. Сельское хозяйство, фермерство
- Тираж. 5 000 экземпляров
- Формат. Печатный журнал, А4, полноцветно-глянцевый
- Периодичность. Ежеквартально (1 раз в 3 месяца)
- Распространение. По всей России
- Более 5 700 подписчиков в электронной версии



Аудитория

- руководители и специалисты животноводческих и птицеводческих комплексов;
- научно-исследовательские центры;
- фермеры;
- ветеринары;
- зоотехники;
- поставщики кормов;
- оборудования и технологий для животноводства и птицеводства;
- представители отраслевых ассоциаций;
- эксперты и аналитики рынка.



НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ С 2017 ГОДА

КОНТЕНТ

НАУКА

- Научные статьи
- Академические исследования
- Результаты исследований/испытаний
- Актуальные разработки
- Технологические статьи

ПУБЛИЦИСТИКА

- Эксклюзивное интервью
- Мнения экспертов отрасли
- Аналитика рынка
- Новости и релизы
- Оперативные и актуальные материалы



Рубрики

- Ветеринария
- Породы и селекция
- Корма, добавки
- Технологии будущего
- КРС
- МРС
- Оборудование
- Птицеводство
- Аналитика
- Это интересно

НАШИ МАТЕРИАЛЫ ПОЛНОСТЬЮ
ЭКСКЛЮЗИВНЫ И НИГДЕ НЕ ДУБЛИРУЮТСЯ

НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ С 2017 ГОДА

 **МАТРИЦА**

 **Мир Агро Экспо**

 **МОЛВЕСТ**

 **Биотехагро** ПЕРВАЯ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

 **innovad**
CREATE TRUST

 **ЭФКО**
ГРУППА КОМПАНИЙ

 **АСК**

Технические требования к готовым макетам

1-я обложка
215 mm * 226 mm

Шапка
журнала

1/1

На разворот
420 mm * 303 mm

2/1

На страницу
215 mm * 303 mm

1/1

Готовые макеты принимаются в форматах программ: Photoshop, Illustrator, Corel Draw.

В макетах изготовленных в Illustrator, и Corel Draw, ВСЕ шрифты должны быть переведены в кривые!

1/2 (вертикальный)
89 mm * 263 mm

1/2

1/2 (горизонтальный)
182 mm * 129 mm

1/2

1/3
182 mm * 85 mm

1/3

- Цветовая схема СМУК, цветовой профиль приложен (printis_sm74c_050810_vB);
- Если макет был изготовлен без применения нашего профиля, в таком случае файл сохраняется в СМУК «без управления цветом»;
- Плотность точек на дюйм 300 dpi;
- Мелкий черный текст 0/0/0/100, использовать наложение Overprint;
- Максимальное значение чёрного для заливки больших участков, и крупного текста, заголовков 50/50/50/100.

1/4
89 mm * 129 mm



1/4

Макеты «полностраничных» форматов (разворот и страница) имеют обрезной край:

- верх, низ - 3 мм;
- лево, право - 5 мм.

Обрезной край без белых полос - содержание делается на вылет!
Допускается «заливка» в цвет.

Расстояние от края до значимых элементов в макете, (текст, логотипы, таблицы) не менее 10 - 15 мм.



НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ С 2017 ГОДА